Anticarentiel

Libfer SP®

HALTE À LA CHLOROSE FERRIQUE

4 % de Fer EDDHA

sous forme ORTHO-ORTHO

Musclez vos cultures

Vos racines sont les nôtres

Ciba

Nufarm

Libfer SP®

Pour prévenir et corriger les chloroses ferriques, les apports de fer chélaté EDDHA, au sol ou dans les solutions nutritives, sont les meilleures remèdes. Développé par Ciba Spécialités Chimiques S.A. la référence en matière de chélates de fer, Libfer SP contient plus de 65% du fer EDDHA sous forme d'isomère ortho-ortho. Cet isomère ortho-ortho est reconnu comme le plus efficace.

STABLE
Quelles que soient les conditions de sol.

RAPIDE
Par sa parfaite dissolution.

PERSISTANT
Tout au long de la végétation.

MODE D'EMPLOI

Libfer SP s'utilise comme les autres chélates de fer EDDHA, avec les matériels habituels :

- **en applications au sol,** soit en pulvérisation à haut volume après dissolution dans l'eau (microbilles), soit directement (granulés). Bien que moins sensible à la lumière, il est recommandé d'enfouir Libfer SP le plus tôt possible après l'application, ou d'utiliser un coutre enfouisseur ou un pal injecteur ;
- **en irrigation fertilisante** (microbilles), fertigation, cultures hydroponiques. Il peut être mélangé à d'autres fertilisants.

		Libfer SP microbilles	Libfer SP granulés
		6% de fer EDDHA dont 4% sous forme ortho-ortho	1,2% de fer EDDHA dont 0,8% sous forme ortho-ortho
Présentation		Sac de 5 kg	Seau de 25 kg
Vignes	à la plantation	2 à 4 g/cep	10 à 20 g/cep
	en plein	20 à 50 kg/ha	100 à 250 kg/ha
	localisées	5 à 15 g/cep	25 à 75 g/cep
Vergers	jeunes	5 à 15 g/arbre	25 à 75 g/arbre
	haies fruitières	20 à 50 kg/ha	100 à 250 kg/ha
	traditionnels	50 à 150 g/arbre	250 à 750 g/arbre
Cultures maraîchères		20 à 50 g/10m²	100 à 250 g/10m²
Petits fruits (fraisiers,..)		30 à 50 g/10m²	150 à 250 g/10m²
Arbres d'ornement		150 à 200 g/arbre	750 à 1000 g/arbre
Arbustes d'ornement		50 à 100 g/arbuste	250 à 500 g/arbuste
Cultures florales (rosiers,…)		30 à 100 g/10m²	150 à 500 g/10m²

Libfer SP est conforme à la norme NF U42-002-2.
Libfer SP microbilles : Engrais CE.
Libfer SP doit être utilisé sur des carences reconnues, et il convient de ne pas dépasser les doses d'emploi.
Le chélate de fer Libfer SP est fabriqué par Ciba Specialty Chemicals Ltd et distribué en France par Nufarm S.A.S.
Libfer SP est une marque déposée par Ciba Specialty Chemicals Inc.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL. LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT TOUTE UTILISATION ET RESPECTER STRICTEMENT LES USAGES, DOSES, CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ciba

www.nufarm.fr

Nufarm

Nufarm S.A.S. • 28 Bd Camélinat • 92233 GENNEVILLIERS cedex • Tél. 01 40 85 51 27 • Fax 01 40 85 51 00

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

Edition 1 - September 2007 - ©Photo couverture : Corbis